COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

AREA ATTESA SICURA

ATT-01 – CASA DEL FANCIULLO

Area:	PUBBLICA	Ubicazione: VIA V. EMANUELE III	
Coordinate		37°58'24.38"N	13°11'6.34"E
Superficie (mq.)		700 circa	
Capienza (ab.)		400 circa	
Destinazione		Campetto di tennis PARCO GIOCHI CASA DEL FANCIULLO	
Tipo di pavimentazione		Calcestruzzo	
Tipo di accesso		Pedonale e carrabile da strada pubblica	
Principali percorsi di accesso		VIA V. EMANUELE III	

Dotazione Servizi	elettricità	gas	acqua	servizi igienici	fognatura	mensa	elisuperficie
	SI	NO	SI	SI	//	//	//

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, industriale, e incendio di interfaccia:

NON IDONEITÀ	RISCHIO IDROGEOLOG.	RISCHIO IDRAULICO	RISCHIO SISMICO	RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO	RISCHIO INDUSTRIALE	RISCHIO TRASPORTI

Note: *L'area di attesa ATT-01 è costituita da un campetto di tennis – Possibilità di estensione ad aree limitrofe.*

Referente: Nome: Ing. Filippo Roppolo N° telefonico: 335 8115836
E-mail: comunesangiuseppejato.tecnico@virgilio.it



ATT-01

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

AREA ATTESA SICURA

ATT-02 – VIA CAVOUR

Area:	PUBBLICA	Ubicazione: VIA CAVOUR	
Coordinate		37°58'20.20"N	13°11'14.99"E
Superficie (mq.)		270 circa	
Capienza (ab.)		170 circa	
Destinazione		STRADA URBANA	
Tipo di pavimentazione		STRADA ASFALTATA	
Tipo di accesso		Pedonale e carrabile da strada pubblica	
Principali percorsi di accesso		Via Caltanissetta – Via G. Papa XXXIII – Via Falde	

Dotazione Servizi	elettricità	gas	acqua	servizi igienici	fognatura	mensa	elisuperficie
	SI	NO	NO	NO	//	//	//
	L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, industriale, e incendio di interfaccia:						

NON IDONEI	RISCHIO IDROGEOLOG.	RISCHIO IDRAULICO	RISCHIO SISMICO	RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO	RISCHIO INDUSTRIALE	RISCHIO TRASPORTI

Note: L'area *di attesa ATT-02 è costituita da una porzione di mq 270 di Via Cavour con possibilità di accesso da vie adiacenti*

Referente:	Nome: Ing. Filippo Roppolo N° telefonico: 335 8115836 E-mail: comunesangiuseppejato.tecnico@virgilio.it



ATT-02

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

AREA ATTESA SICURA

ATT-03 – PIAZZA DELLA LIBERTA'

Area:	PUBBLICA	Ubicazione: PIAZZA DELLA LIBERTA'	
Coordinate		37°58'16.72"N	13°10'54.51"E
Superficie (mq.)		200 circa	
Capienza (ab.)		100 circa	
Destinazione		PIAZZA URBANA	
Tipo di pavimentazione		STRADA ASFALTATA	
Tipo di accesso		Pedonale da strada pubblica	
Principali percorsi di accesso		Piazza della Libertà – Via delle Scuole – Via Pergole	

Dotazione Servizi	elettricità	gas	acqua	servizi igienici	fognatura	mensa	elisuperficie
	SI	NO	NO	NO	//	//	//
	L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, industriale, e incendio di interfaccia:						

NON IDONEI	RISCHIO IDROGEOLOG.	RISCHIO IDRAULICO	RISCHIO SISMICO	RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO	RISCHIO INDUSTRIALE	RISCHIO TRASPORTI

Note: L'area *di attesa ATT-03 è costituita da una porzione di piazza ella Libertà*

Referente:	Nome: Ing. Filippo Roppolo N° telefonico: 335 8115836 E-mail: comunesangiuseppejato.tecnico@virgilio.it



ATT-03

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

AREA ATTESA SICURA

ATT-03b – SLARGO VIA DELLE SCUOLE

Area:	PUBBLICA	Ubicazione: VIA DELLE SCUOLE	
Coordinate		37°58'17.68"N	13°10'52.04"E
Superficie (mq.)		200 circa	
Capienza (ab.)		100 circa	
Destinazione		SLARGO SU STRADA	
Tipo di pavimentazione		STRADA ASFALTATA	
Tipo di accesso		Pedonale da strada pubblica	
Principali percorsi di accesso		Via delle Scuole – Via Acquanuova	

Dotazione Servizi	elettricità	gas	acqua	servizi igienici	fognatura	mensa	elisuperficie
	SI	NO	NO	NO	//	//	//

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, industriale, e incendio di interfaccia:

NON IDONEI	RISCHIO IDROGEOLOG.	RISCHIO IDRAULICO	RISCHIO SISMICO	RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO	RISCHIO INDUSTRIALE	RISCHIO TRASPORTI

Note: L'area *di attesa ATT-03 è costituita da una porzione di piazza ella Libertà*

Referente: Nome: Ing. Filippo Roppolo N° telefonico: 335 8115836
E-mail: comunesangiuseppejato.tecnico@virgilio.it

ATT-03

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

AREA ATTESA SICURA

ATT-04 – PIAZZA MADONNA DEL CARMINE

Area:	PUBBLICA	Ubicazione: PIAZZA MADONNA DEL CARMINE	
Coordinate		37°58'17.34"N	13°11'10.14"E
Superficie (mq.)		350 circa	
Capienza (ab.)		175 circa	
Destinazione		PIAZZA URBANA	
Tipo di pavimentazione		STRADA ASFALTATA	
Tipo di accesso		Pedonale e carrabile da strada pubblica	
Principali percorsi di accesso		Via Padre balistreri – Via Falde	

Dotazione Servizi	elettricità	gas	acqua	servizi igienici	fognatura	mensa	elisuperficie
	SI	NO	NO	NO	//	//	//
	L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, industriale, e incendio di interfaccia:						

NON IDONEI	RISCHIO IDROGEOLOG.	RISCHIO IDRAULICO	RISCHIO SISMICO	RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO	RISCHIO INDUSTRIALE	RISCHIO TRASPORTI

Note: L'area di attesa ATT-04 è costituita da una corsia ADIACENTE AD una piccola villetta. Possibilità di attrezzarsi in aree adiacenti

Referente: Nome: Ing. Filippo Roppolo N° telefonico: 335 8115836
E-mail: comunesangiuseppejato.tecnico@virgilio.it

ATT-04

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

AREA ATTESA SICURA

ATT-04b – SLARGO VIA CIMITERO VECCHIO

Area:	PUBBLICA	Ubicazione: VIA CIMITERO VECCHIO	
Coordinate		37°58'17.22"N	13°11'15.31"E
Superficie (mq.)		350 circa	
Capienza (ab.)		175 circa	
Destinazione		AREA VERDE	
Tipo di pavimentazione		NON AFALTATO	
Tipo di accesso		Pedonale e carrabile da strada pubblica	
Principali percorsi di accesso		Via CIMITERO VECCHIO	

Dotazione Servizi	elettricità	gas	acqua	servizi igienici	fognatura	mensa	elisuperficie
	NO	NO	NO	NO	//	//	//
	L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, industriale, e incendio di interfaccia:						

NON IDONEI	RISCHIO IDROGEOLOG.	RISCHIO IDRAULICO	RISCHIO SISMICO	RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO	RISCHIO INDUSTRIALE	RISCHIO TRASPORTI

Note:

Referente:	Nome: Ing. Filippo Roppolo N° telefonico: 335 8115836 E-mail: comunesangiuseppejato.tecnico@virgilio.it

ATT-04

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

AREA ATTESA SICURA

ATT-05 – EX ASILO VILLA SACRO CUORE

Area:	PUBBLICA	Ubicazione: VIA VILLA	
Coordinate		37°58'5.90"N	13°11'0.49"E
Superficie (mq.)		900 circa	
Capienza (ab.)		450 circa	
Destinazione		AREA INTERNA EDIFICIO	
Tipo di pavimentazione		PAVIMENTAZIONE	
Tipo di accesso		STRUTTURA PUBBLICA	
Principali percorsi di accesso		Via VILLA	

Dotazione Servizi	elettricità	gas	acqua	servizi igienici	fognatura	mensa	elisuperficie
	SI	SI	SI	SI	//	//	//

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, industriale, e incendio di interfaccia:

NON IDONEI	RISCHIO IDROGEOLOG.	RISCHIO IDRAULICO	RISCHIO SISMICO	RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO	RISCHIO INDUSTRIALE	RISCHIO TRASPORTI

Note: L'area di attesa ATT-05 è costituita dall'area interna pertinente all'ex asilo villa Sacro Cuore

Referente: Nome: Ing. Filippo Roppolo N° telefonico: 335 8115836
E-mail: comunesangiuseppejato.tecnico@virgilio.it



ATT-05

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

AREA ATTESA SICURA

ATT-06a – CAMPO DI CALCIO

Area:	PUBBLICA	Ubicazione: VIA DELLO STADIO
Coordinate		37°58'13.46"N 13°10'43.20"E
Superficie (mq.)		3000 circa
Capienza (ab.)		1500 circa
Destinazione		CAMPO DI CALCIO COMUNALE
Tipo di pavimentazione		TERRA BATTUTA
Tipo di accesso		Pedonale e carrabile da strada pubblica
Principali percorsi di accesso		Via DELLO STADIO

Dotazione Servizi	elettricità	gas	acqua	servizi igienici	fognatura	mensa	elisuperficie
	SI	NO	NO	SI	SI	//	SI

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, industriale, e incendio di interfaccia:

NON IDONEI	RISCHIO IDROGEOLOG.	RISCHIO IDRAULICO	RISCHIO SISMICO	RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO	RISCHIO INDUSTRIALE	RISCHIO TRASPORTI

Note: *L'area di attesa ATT-06a è costituita dalla metà del campo di calcio comunale. Appare naturale la possibilità di usare anche l'altra metà*

Referente: Nome: Ing. Filippo Roppolo N° telefonico: 335 8115836
E-mail: comunesangiuseppejato.tecnico@virgilio.it



ATT- 06a

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

AREA ATTESA SICURA

ATT-07 – PIAZZA DEL POPOLO

Area:	PUBBLICA	Ubicazione: PIAZZA DEL POPOLO	
Coordinate		37°58'2.28"N	13°10'51.38"E
Superficie (mq.)		600 circa	
Capienza (ab.)		300 circa	
Destinazione		PIAZZA COMUNALE	
Tipo di pavimentazione		PAVIMENTATO E ASFALTO	
Tipo di accesso		Pedonale e carrabile da strada pubblica	
Principali percorsi di accesso		VIA ISTITUTO RICCOBONO – SP20	

Dotazione Servizi	elettricità	gas	acqua	servizi igienici	fognatura	mensa	elisuperficie
	SI	NO	SI	NO	SI	//	NO

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, industriale, e incendio di interfaccia:

NON IDONEI	RISCHIO IDROGEOLOG.	RISCHIO IDRAULICO	RISCHIO SISMICO	RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO	RISCHIO INDUSTRIALE	RISCHIO TRASPORTI

Note: *L'area di attesa ATT-07 è costituita da piazza del popolo, antistante al cineteatro Siviglia*

Referente: Nome: Ing. Filippo Roppolo N° telefonico: 335 8115836
E-mail: comunesangiuseppejato.tecnico@virgilio.it



ATT- 07

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

AREA ATTESA SICURA

ATT-08 – CAMPETTO DI CALCETTO

Area:	PRIVATA	Ubicazione: CAMPETTO VIA BERNINI	
Coordinate		37°58'26.61"N	13°11'30.88"E
Superficie (mq.)		600 circa	
Capienza (ab.)		300 circa	
Destinazione		CAMPETTO CALCIO A 5	
Tipo di pavimentazione		ERBETTA SINTETICA	
Tipo di accesso		Pedonale e carrabile da strada pubblica	
Principali percorsi di accesso		Via Messina Via A. Grandi	

Dotazione Servizi	elettricità	gas	acqua	servizi igienici	fognatura	mensa	elisuperficie
	SI	NO	SI	si	SI	//	NO
	L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, industriale, e incendio di interfaccia:						

NON IDONEI	RISCHIO IDROGEOLOG.	RISCHIO IDRAULICO	RISCHIO SISMICO	RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO	RISCHIO INDUSTRIALE	RISCHIO TRASPORTI

Note: L'area di attesa ATT-08 è costituita da un campetto ubicato lungo la via Bernini, di fronte al supermercato DEco

Referente:	Nome: Ing. Filippo Roppolo N° telefonico: 335 8115836 E-mail: comunesangiuseppejato.tecnico@virgilio.it



ATT- 08

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

AREA ATTESA SICURA

ATT-09 – CAMPETTO IST. MATTARELLA

Area:	PRIVATA	Ubicazione: CONTRADA MORTILLI	
Coordinate		37°58'25.95"N	13°11'16.08"E
Superficie (mq.)		1000 circa	
Capienza (ab.)		500 circa	
Destinazione		CAMPETTO CALCIO A 5	
Tipo di pavimentazione		PAVIMENTATO	
Tipo di accesso		Pedonale e carrabile da strada pubblica	
Principali percorsi di accesso		Via Messina Via A. Grandi	

Dotazione Servizi	elettricità	gas	acqua	servizi igienici	fognatura	mensa	elisuperficie
	SI	NO	SI	si	SI	//	NO

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, industriale, e incendio di interfaccia:

NON IDONEI	RISCHIO IDROGEOLOG.	RISCHIO IDRAULICO	RISCHIO SISMICO	RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO	RISCHIO INDUSTRIALE	RISCHIO TRASPORTI

Note: L'area di attesa ATT-09 è costituita da un campetto di calcetto ubicato all'interno dell'istituto scolastico Riccobono. È possibili utilizzare detto istituto anche come area di ricovero della popolazione

Referente:	Nome: Ing. Filippo Roppolo N° telefonico: 335 8115836 E-mail: comunesangiuseppejato.tecnico@virgilio.it

ATT- 09

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO